
Прізвище ім'я:

Клас:

Дата:

Підсумковий тест з курсу Захист України 10 клас

Підсумковий тест курсу Захист України «Основи медичних знань» 10 клас для оцінювання рівня знань індивідуального навчання (за рік). Зміст тесту відповідає підручнику з Захисту Вітчизни. «Основи медичних знань». Дівчата. 10 клас. Гудима - Нова програма.

 Запитання №1 (з однією правильною відповіддю)

Вкажіть, як називається **раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке прямо й невідворотно загрожує життю та здоров'ю і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших причин.**

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ А) Хвороба | ☐ Б) Невідкладний стан |
| ☐ В) Кволість | ☐ Г) Незадовільний стан |

? Запитання №2 (на послідовність)

Вкажіть послідовність, якими мають бути ваші дії у разі раптової зупинки серця в постраждалого й потреби виконувати йому СЛР

- ☐ 1 викличу бригаду екстреної медичної допомоги
- ☐ 2 як тільки ви отримаю АЗД , продовжу процедуру СЛР відповідно до словесних вказівок приладу
- ☐ 3 переконаюся, що мені, постраждалому й іншим особам не загрожує небезпека
- ☐ 4 з'ясую, чи постраждалий притомний
- ☐ 5 попрошу когось із людей, присутніх біля місця події, мені допомогти
- ☐ 6 з'ясую наявність другої ознаки загрозливого для життя стану: чи дихає постраждалий
- ☐ 7 зроблю непрямий, або закритий, масаж серця
- ☐ 8 забезпечу прохідність дихальних шляхів, відводячи голову та піднімаючи підборіддя; зроблю 2 вдихи

Ваша відповідь: ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐

? Запитання №3 (з кількома правильними відповідями)

Що ж може стати на перешкоді повітря при вдиху і видиху?

- | | |
|---|----------------------------------|
| ☐ А) Язик | ☐ Б) Зуби |
| ☐ В) Губи | ☐ Г) Їжа |
| ☐ Д) Блювотні маси | |

? Запитання №4 (на встановлення відповідності)

Встановіть відповідність натискань на грудну клітку в людей різного віку при виконанні СЛР

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) Дорослий (понад 8 років) | А) Одна рука на середині грудної клітки
15 натискань : 2 вдування |
| 2) Дитина (1-8 років) | Б) Два пальці на середині грудної клітки
15 натискань : 2 вдування |
| 3) Немовля (до 1 року) | В) Дві руки на середині грудної клітки.
30 натискань : 2 вдування |

Вкажіть відповідність:

	А	Б	В
1			
2			
3			

? Запитання №5 (з кількома правильними відповідями)

Вкажіть причини непрохідності дихальних шляхів:

- | | |
|---|--|
| ☐ А) Западання кореня язика в разі непритомності в положенні на спині. | ☐ Б) Потрапляння у ДШ сторонніх предметів, блювотних мас або крові. |
| ☐ В) набряк слизової оболонки та надлишкова секреція слизу верхніх ДШ у разі травм та запалення. | ☐ Г) набряк слизової оболонки гортані під час алергічної реакції; |

☐ Д) Спазм бронхів і голосових складок під час деяких захворювань і отруєнь.

☐ Е) Западання кореня язика в разі непритомності в положенні на животі.

? Запитання №6 (із заповненням пропусків у тексті)

_____ — найефективніший спосіб усунення стороннього тіла

? Запитання №7 (з однією правильною відповіддю)

Раптова, миттєва дія на організм людини зовнішнього чинника (механічного, термічного, хімічного, радіаційного тощо), що спричиняє в органах і тканинах анатомічні чи фізіологічні зміни, які супроводжують місцева і загальна реакція організму називається

☐ А) Травмою

☐ Б) Раною

☐ В) Ушкодженням

? Запитання №8 (із заповненням пропусків у тексті)

Характерними рисами якого стану організму є:

- травматичні захворювання і синдром взаємного обтяження;
- нехарактерні симптоми, які ускладнюють постановку діагнозу;
- розвиток травматичного шоку та крововтрати;
- множинні ускладнення, часті смертельні наслідки.

Відповідь:_____

? Запитання №9 (з кількома правильними відповідями)

Назвіть загальнономозкові симптоми властиві струсові мозку

- | | |
|--|---|
| ☐ А) порушення свідомості | ☐ Б) головний біль |
| ☐ В) запаморочення | ☐ Г) блювота |
| ☐ Д) напади судом | ☐ Е) галюцинації |
| ☐ Є) нежить | |

? Запитання №10 (з однією правильною відповіддю)

Для запобігання пневмотораксу при пораненні грудної клітини рану необхідно

- | | |
|---|---|
| ☐ А) забинтувати | ☐ Б) закрити стерильною серветкою |
| ☐ В) щільно заклеїти водонепроникним матеріалом | ☐ Г) не закривати рану |

? Запитання №11 (із заповненням пропусків у тексті)

Крововтрата і біль обумовлюють розвиток

_____.

? Запитання №12 (на встановлення відповідності)

Вкажіть відповідність кровотечі та способу її зупинки

1)



A)



2)



Б)



3)



В)



Вкажіть відповідність:

	А	Б	В
1			
2			
3			

? Запитання №13 (з кількома правильними відповідями)

Якщо в рані застрягло стороннє тіло, необхідно:

☐

А) не виймайте його

☐

Б) вийняти стороннє тіло

☐

В) перев'язати місце поранення навколо стороннього тіла і

☐

Г) поверх, для стабілізації, накласти фіксуючу пов'язку

обв'язати його ватно-марлевою пов'язкою

? Запитання №14 (з кількома правильними відповідями)

Ознаками відкритого пневмотораксу є

- | | |
|---|--|
| ☐ А) з'явлення рани грудної клітки | ☐ Б) шум повітря, що проникає через рану грудної клітки на вдиху і на видиху. |
| ☐ В) кашель | ☐ Г) блювання |

? Запитання №15 (з кількома правильними відповідями)

Домедична допомога в разі ушкоджень живота з порушенням цілості шкірних покривів полягає в:

- | | |
|--|---|
| ☐ А) накладанні захисної стерильної пов'язки на рану, яка має бути досить широкою і охоплювати всю черевну стінку | ☐ Б) введенні знеболювальних засобів |
| ☐ В) вправленні нутрощів, що випали | ☐ Г) прийом усередину рідини протипоказаний. |
| ☐ Д) напоїти постраждалого водою | |

? Запитання №16 (із заповненням пропусків у тексті)

Найефективнішим лікувальним заходом у разі травми скелетно-м'язової системи є _____ кінцівки (надання їй стану нерухомості).

? Запитання №17 (з однією правильною відповіддю)

Визначене місце на певній території, де в минулому сталися нещасні випадки та є повторний ризик їх виникнення, перебування на ній вимагає підвищеної уваги людини називається

- ☐ А) Небезпечне місце
- ☐ Б) Потенційно небезпечне місце
- ☐ В) Безпечне місце
- ☐ Г) Зачароване місце

? Запитання №18 (з кількома правильними відповідями)

Побачивши підозрілий предмет, що може виявитися вибухонебезпечним:

- ☐ А) не чіпайте, не відкривайте, не рухайте знахідку
- ☐ Б) відкрийте та добре розгляньте предмет з усіх сторін
- ☐ В) відгородіть місце, де наявний підозрілий предмет;
- ☐ Г) якомога скоріше залиште це місце і забудьте про його існування
- ☐ Д) відведіть подалі людей від підозрілої знахідки
- ☐ Е) організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб
- ☐ Є) про знахідку вибухонебезпечного предмета терміново сповістіть місцеві органи влади

? Запитання №19 (на послідовність)

Вкажіть послідовність дій при зупинці кровотечі прямим тиском на рану

- ☐ 1 добре помийте руки з милом
- ☐ 2 якщо кровотеча триває, а рана велика й глибока, застосувати тампонування — «заповнення» рани тканиною, бинтом
- ☐ 3 одягніть латексні рукавички (за їхньої відсутності — використовуйте звичайні поліетиленові пакети) і захисні окуляри та марлеву пов'язку
- ☐ 4 якщо, внаслідок прямого тиску на рану, кровотеча зупинилася або незначна — накладіть компресійну пов'язку
- ☐ 5 рану оголіть так, щоб можна було повністю її побачити і виявити поранення, які не були помічені відразу
- ☐ 6 застосуйте прямий тиск на рану для зупинки кровотечі

Ваша відповідь: ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐ → ☐

? Запитання №20 (з кількома правильними відповідями)

Джгут (турнікет) накладають тільки в разі

- | | |
|--|--|
| ☐ А) артеріальних кровотеч на кінцівках | ☐ Б) за травматичних ампутацій (відривах) частин кінцівок |
| ☐ В) венозних кровотеч на кінцівках | ☐ Г) капілярних кровотеч на кінцівках |

? Запитання №21 (на встановлення відповідності)

Знайдіть відповідність засобу і його назви.

1)



А) Травмо бандаж, кровоспинний компресійний бинт

Б) Джгут Турнікет медичний, кровоспинний

В) Джгут з еластичної гуми типу Есмарха

2)



3)



Вкажіть відповідність:

	А	Б	В
1			
2			
3			

? Запитання №22 (з кількома правильними відповідями)

Під час зупинки масивної кровотечі перевагу надають

☐ А) прямому тиску на рану

☐ Б) тампонуванню рани

☐ В) компресійній пов'язці

☐ Г) накладанню турнікета (джгута)

? Запитання №23 (з однією правильною відповіддю)

Постраждалого з вивихом необхідно швидше доставити до лікаря, тому що

- | | |
|---|---|
| ☐ А) свіжі вивихи вправляти значно легше, ніж застарілі | ☐ Б) треба швидко накласти гіпсову пов'язку |
| ☐ В) необхідно зробити рентгенівське дослідження | ☐ Г) необхідно госпіталювати |

? Запитання №24 (з кількома правильними відповідями)

У разі травми голови потрібно:

- | | |
|---|---|
| ☐ А) провести огляд постраждалого, визначити, чи є дихання, чи притомний | ☐ Б) негайно викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги |
| ☐ В) якщо в травмованого дихання немає, слід негайно розпочати СЛР | ☐ Г) до місця удару бажано прикласти холод |
| ☐ Д) нічого не робити до прибуття швидкої допомоги | |